

Electrolux Professional

Профессиональное
прачечное
оборудование
Модельный ряд



Thinking of you
Electrolux

Умные решения Специально для вас

Сочетая интеллектуальные функции и уникальные преимущества, комплексные решения Electrolux гарантируют наивысшее качество стирки и низкие эксплуатационные расходы для прачечной любого формата.

Совершенство от **Electrolux**



Совершенство – главный ингредиент всего, что мы делаем. Опережая потребности и пожелания наших клиентов, мы стремимся к совершенству: создаем и поддерживаем команду специалистов, непрерывно внедряем инновационные технологии, расширяем сервисную сеть – мы делаем это ради того, чтобы жизнь и работа наших клиентов стала удобней и прибыльней.



Система управления стирально-отжимной машины

Оптимизация затрат и персональная конфигурация дисплея



Compass Pro®

- ▶ Гибкость и индивидуальные настройки
- ▶ 55 готовых программ стирки, 15 ячеек зарезервированы для персональных программ
- ▶ Большой, яркий и чёткий экран, 18 языков (включая русский), встроенный таймер
- ▶ Мониторинг процесса с помощью системы Certus Management™ Information System



Технология «Треугольник приоритетов»

Непревзойденная гибкость в процессе управления

- ▶ **Экономия:** оптимально низкое энергопотребление при стирке белья средней степени загрязнения
- ▶ **Время:** максимальная производительность при стирке белья лёгкой степени загрязнения благодаря укороченному рабочему циклу
- ▶ **Результат:** высочайшее качество стирки для белья сильной степени загрязнения



Compass Control®

- ▶ 50 готовых программ стирки, 10 ячеек зарезервированы для персональных программ
- ▶ Создавайте свои программы стирки Compass Control® на ПК в программе Laundry Program Manager и загружайте их в машину при помощи карты памяти
- ▶ 5 сигналов для подачи жидких моющих средств
- ▶ Система автоматического взвешивания Automatic Saving System экономит до 50% воды при половинной загрузке*
- ▶ 13 языков(включая русский)



Clarus Control®

- ▶ 194 ячейки зарезервированы под персональные программы для максимальной гибкости управления
- ▶ Создавайте новые программы прямо с панели управления Clarus Control®/ Clarus Control® TS или на вашем ПК в программе Laundry Program Manager и загружайте их в машину при помощи карты памяти
- ▶ Интеллектуальные параметры экономят время, энергоресурсы и воду, превосходно справляясь со стиркой и полосканием при применении любой из программ
- ▶ 8 сигналов для подачи жидких моющих средств
- ▶ Возможно подключение к системе Certus Management™ Information System*



Clarus Control® TS

- ▶ Простой в использовании сенсорный экран для барьерных стиральных машин серии Pullman и машин с боковой загрузкой
- ▶ Полностью программируемая система управления, до 900 программ
- ▶ Таймер отложенного старта для выгрузки белья на следующий день
- ▶ До 13 сигналов для подачи жидких моющих средств
- ▶ Второй экран с «чистой» стороны барьера для лучшего контроля

* Также доступно для комплектации с экраном Compass Pro®

Система управления сушильной машины

Универсальность и удобство



Compass Pro®

- ▶ Гибкость и индивидуальные настройки
- ▶ 50 готовых программ стирки, 15 ячеек зарезервированы для персональных программ
- ▶ Большой, яркий и чёткий экран, 18 языков (включая русский), встроенный таймер
- ▶ Возможно подключение к системе Certus Management™ Information System



Технология «Треугольник приоритетов»

Непревзойдённая гибкость и производительность

- ▶ **Экономия:** оптимально низкое энергопотребление
- ▶ **Время:** максимальная производительность благодаря сокращению продолжительности цикла
- ▶ **Забота:** прекрасный результат сушки деликатных вещей благодаря щадящему режиму



Selecta Control®

- ▶ Точный контроль температуры и остаточной влажности для быстрой эффективной сушки
- ▶ Автоматический реверс барабана
- ▶ Автоматический цикл охлаждения уменьшает появление складок и облегчает финишную обработку
- ▶ 9 программ обеспечивают точный контроль температуры и высокую производительность в течение всего цикла
- ▶ Оператор может выбрать продолжительности цикла сушки, охлаждения и реверс барабана
- ▶ Система автодиагностики отображает и регистрирует коды ошибок для удобного поиска и устранения неисправностей
- ▶ Возможно подключение к системе Certus Management™ Information System

Система управления гладильной машины

Превосходный результат благодаря оптимизации процесса



Электронная система управления

- ▶ Большой экран, интуитивно понятный интерфейс
- ▶ Световой индикатор информирует оператора, если на выходе остаточная влажность белья слишком высока
- ▶ DIAMMS™ – система автоматической скорости глажения в зависимости от влажности белья
- ▶ Dubixium™ – повышенная производительность благодаря многослойному цилиндру с термальным маслом
- ▶ Контроль работы с помощью системы управления Certus Management™ Information System



Электромеханическая система управления

- ▶ Понятна и проста в использовании
- ▶ Температура и скорость глажения регулируются на любом этапе работы
- ▶ Функция автостопа обеспечивает меньший износ гладильного полотна

Совершенные комплексные решения для вашей прачечной

Потому что каждая прачечная уникальна

Прачечные самообслуживания

Надежные, простые в использовании и обслуживании машины – вот ключ к успешной прачечной самообслуживания. Энергоэффективные машины Electrolux демонстрируют прекрасные результаты стирки при низких эксплуатационных расходах.

Общежития и частные домовладения

Оборудование Electrolux – это непревзойденная надежность, экономичность и отличное качество стирки. Благодаря удобным программам и понятным инструкциям ваши арендаторы получат удовольствие от прачечной, а низкий расход воды и энергоресурсов позитивно отразится на состоянии окружающей среды и вашем кошельке.

Коммерческие прачечные

Коммерческие прачечные нуждаются в конкурентоспособных решениях. Вот почему наши стиральные машины спроектированы так, чтобы показывать максимальные результаты при минимальных эксплуатационных и энергетических затратах. Система Lagoon® это прекрасная возможность держать вашу В2С прачечную на высоком уровне, заботясь при этом о природе. Lagoon® – единственная в мире экологичная технология влажной чистки деликатных тканей, получившая одобрение компании Woolmark.

Здравоохранение

Electrolux предлагает лучшие в своем классе гигиенические программы для стирки белья в медицинских учреждениях – соответствие самым жестким требованиям к гигиене и полный контроль на протяжении всего процесса стирки. Безопасность и надежность в сочетании с возможностью выбора решения под конкретные задачи.

Прачечные сферы клининга


Главное – это чистота и долговечность ваших материальных активов. Наши машины предлагают укороченные бережные циклы и оптимальное качество стирки, а также специальные решения для стирки микрофибры.

Индустрия гостеприимства

Поднять обслуживание постояльцев на новый уровень вы сможете благодаря надежным и экономичным решениям от Electrolux. Сочетая интеллектуальные функции и уникальные преимущества, наше прачечное оборудование гарантирует наивысшее качество стирки, низкие эксплуатационные расходы и контроль над затратами.

Фармацевтические и пищевые производства

Предприятия пищевой и фармацевтической промышленности должны строго выполнять санитарно-гигиенические нормы при сохранении высокой производительности. Барьерные машины и шлюзовые камеры очистки позволяют эффективно контролировать распространение бактерий. С помощью наших барьерных машин вы решите проблему гигиенически чистого белья и сможете сконцентрироваться на задачах вашего основного бизнеса.



Узнайте больше о готовых проектах: www.electrolux.com/professional

Стирально-отжимные машины

Выберите наилучшее решение для достижения ваших целей

Подressоренные стирально-отжимные машины H - высокоскоростные								
Сегменты	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH
Объем барабана, л	53	65	75	105	130	180	240	300
Загрузка, кг сухого белья	6	7	8	11	14	20	27	33
G-фактор	530	350	350	350	350	350	350	300
Ширина, мм	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Глубина, мм	680	690	690	705	785	870	915	1060
Высота, мм	850	1115	1115	1200	1325	1410	1440	1445
Нагрев электрический/паровой/без нагрева	x/-/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Control [†]	●	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control ^{†*}	–	○	○	○	○	○	○	○
Аквачистка Lagoon [®]	–	–	–	○	○	○	○	○


Дополнительная опция – фронтальная и боковые панели корпуса из нержавеющей стали
Более подробная информация – на технической странице

* Дизайн машин с системой Clarus Control имеет горизонтальную волну

N – низкая скорость вращения барабана S – средняя скорость вращения барабана X – высокая скорость вращения барабана										
Стирально-отжимные машины жесткого крепления N / S / X скорость вращения										
Сегменты	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH	ACDE FGH	ACDE FGH	ACDE FGH
Объем барабана, л	75	85	105	130	180	250	330	280	350	600
Загрузка, кг сухого белья	8	9	11	14	20	28	35	28	35	60
G-фактор (N/S)	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200			
G-фактор (X)								300	300	300
Ширина, мм	660	660	720	720	750	830	910	935	1085	1145
Глубина, мм	690	730	705	790	880	955	1040	970	1105	1375
Высота, мм	1115	1115	1200	1200	1333	1410	1445	1455	1570	1670
Нагрев электрический/паровой/ без нагрева	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Control [†]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Clarus Control [†] (S/X)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Аквачистка Lagoon [®]	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Программа стирки mopов (S)	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Опция SLUICE (N)	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–

Дополнительная опция – фронтальная и боковые панели корпуса из нержавеющей стали
Более подробная информация – на технической странице

Подressоренные машины – установка на любые полы
Машины жесткого крепления – требуют анкерной фиксации к полу




**Подressоренные стирально-отжимные машины
H - высокоскоростные**

Сегменты	C D E F	C D E F	C D E F	C D E F
	G H	G H	G H	G H
Объем барабана, л	400	600	850	1100
Загрузка, кг сухого белья	45	65	90	120
G-фактор	350	350	350	300
Ширина, мм	1330	1390	1640	1640
Глубина, мм	1360	1600	1630	1845
Высота, мм	1890	2015	2230	2230
Нагрев электрический/паровой/без нагрева	x/x/x	x/x/x	-/x/x	-/x/x
Compass Control®	-	-	-	-
Clarus Control®	●	●	●	●
Аквачистка Lagoon®	○	-	-	-

Дополнительная опция – фронтальная и боковые панели корпуса из нержавеющей стали
 Более подробная информация – на технической странице

* Барьерные машины не предназначены для использования в сегменте гостеприимства



Стирально-сушильные машины **WD4130** **WD4240**

Сегменты	A B C D	A B C D
	E F G H	E F G H
Объем барабана, л	130	240
Загрузка, кг сухого белья	14	27
G-фактор	350	350
Нагрев: стирка электрика / сушка – электрика	●	●
Ширина, мм	910	1020
Глубина, мм	1110	1350
Высота, мм	1330	1450
Нагрев электрический/газовый/ без нагрева	x/x/x	x/x/x
Compass Control®	●	●
Аквачистка Lagoon® Excellence	-	○



**Барьерные машины с боковой загрузкой*
Стирально-отжимные машины с боковой загрузкой**

Сегменты	C E F G	C E F G	C E F G	C E F G	C D E F	C E F G	C D E F	C E F G	C E F G
	H	H	H	H	G H	H	G H	H	H
Объем барабана, л	130	180	250	350	500	650	700	900	1100
Загрузка, кг сухого белья	13	18	25	35	50	65	70	90	110
G-фактор	300	300	350	350	350	350	300	300	300
Ширина, мм	910	970	1045	1285	1567	2000	1496	1726	1956
Глубина, мм	875	975	1055	1055	1055	1055	1483	1483	1483
Высота, мм	1325	1410	1610	1610	1610	1610	2040	2040	2040
Нагрев электрический/паровой/газовый/ термальное масло	x/x/-/-	x/x/-/-	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/-/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Compass Control®	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Clarus Control®	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Аквачистка Lagoon®	○	○	○	○	○	-	-	-	-

* Барьерные машины не предназначены для использования в сегменте гостеприимства

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| A Прачечные самообслуживания | C Коммерческие прачечные | E Здравоохранение | G Индустрия гостеприимства |
| B Общежития и частные домовладения | D Коммерческие прачечные | F Прачечные для сферы клининга | H Прачечные на предприятиях |
| ● стандарт | ○ опция | x доступно | - не предусмотрено |

Изображения в данном каталоге являются иллюстративными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Более подробная информация – на технической странице.

Сушильные машины

Найдите правильное решение для ваших задач

Сушильные машины	T5130	T4190	T4250	T5290	T4300LE	T4300S	T4350	T4420S	T5550	T5675
Сегменты	ABCD FH	ABCD FH	ABCD EGH	ABH	ABCD EFGH	ABCD H	ACDE GH	ACDE GH	ACDE GH	ACDE GH
Объем барабана, л	130	190	250	290	300	300	350	420	550	675
Загрузка, кг сухого белья	6	10.6	13.9	16.1	10	2x16.7	19.4	2x20.4	30.5	37.5
Ширина, мм	595	720	790	710	790	790	790	870	960	960
Глубина, мм	735	745	900	1155	1284	1120	1120	1322	1315	1510
Высота, мм	850	1130	1720	1675	1663	1940	1720	2078	1855	1855
Нагрев электрический/газовый/ паровой	●/–/–	x/x/–	x/x/x	x/x/x	●/–/–	x/x/–	x/x/x	–/●/–	x/x/x	x/x/x
Энергопотребление кВтч /л выпаривающая способность* (электрика/газ/пар)	0.94/–/–	0.92/–/–	0.95/1.09/2.23	0.96/1.06/1.37	0.22/–/–	0.96/1.03/–	0.99/1.03/1.48	–/1.17/–	0.98/1.06/1.22	0.98/1.07/1.26
Selecta Control [†]	–	–	●	–	●	X	●	X	–	–
Compass Control [†]	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Compass Pro [†]	●	–	–	●	–	–	–	–	●	●
Контроль остаточной влажности (RMC)	●	○	○	○	●	○	○	–	○	○
Реверс барабана	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Аквачистка Lagoon [®]	–	–	○	○	–	–	○	○	○	○

Сушильные машины	T4900	T41200
Сегменты	CDEG H	CDEG H
Объем барабана, л	900	1200
Загрузка, кг сухого белья	50	66.7
Ширина, мм	1290	1290
Глубина, мм	1295	1485
Высота, мм	2465	2465
Нагрев электрический/газовый/ паровой	x/x/x	x/x/x
Энергопотребление кВтч/л выпаривающая способность* (электрика/газ/пар)	1.2/1.16/1.91	1.17/1.23/1.68**
Selecta Control [†]	●	●
Compass Control [†]	–	–
Compass Pro [†]	–	–
Контроль остаточной влажности (RMC)	●	●
Реверс барабана	●	●
Аквачистка Lagoon [®]	○	○
Раздвижные дверцы люка	○	○

A	Прачечные самообслуживания	Ⓜ	E	Здравоохранение	⊕
B	Общезития и частные домовладения	Ⓜ	F	Прачечные для сферы клининга	Ⓜ
C	Коммерческие прачечные	Ⓜ	G	Индустрия гостеприимства	Ⓜ
D	Коммерческие прачечные	Ⓜ	H	Прачечные на предприятиях	Ⓜ

● стандарт
x доступно

○ опция
– не предусмотрено



Дополнительная опция – фронтальная и боковые панели корпуса из нержавеющей стали.
Более подробная информация – на технической странице.

*Расчетные параметры: загрузка X/B 100%, начальная влажность 50%, сушка до 0%

**Тестовая загрузка 48 кг

Гладильное оборудование

Откройте лучшие решения для себя

Гладильные машины	IC43316			IC43320			IC44819			IC44821			IC44825			IC44828			IC44832			IC44819 FFS			IC44825 FFS			IC44832 FFS								
	C	D	E	G	H	C	D	E	G	H	C	D	E	G	H	C	D	E	G	H	C	D	E	G	H	C	E	G	H	C	E	G	H	C	E	G
Диаметр вала, мм	325			325			479			479			479			479			479			479			479			479			479			479		
Ширина глажения, мм	1650			2065			1910			2120			2540			2750			3170			1910			2540			3170			4910					
Ширина, мм	2030			710			2575			2785			3205			3415			3835			3810			4410			4910								
Глубина, мм	690			1155			1070			1070			1070			1070			1070			1730			1730			1730								
Высота, мм	1145			1675			1270			1270			1270			1270			1270			1675			1675			1675								
Ширина, мм (с системой FLF)	–			–			2575			2785			3205			3415			3835			–			–			–								
Глубина, мм (с системой FLF)	–			–			1280			1280			1280			1280			1280			–			–			–								
Высота, мм (с системой FLF)	–			–			1460			1460			1460			1460			1460			–			–			–								
Нагрев электрический/газовый/паровой	x/-/x			x/-/x			x/x/x			x/x/x			x/x/x			x/x/x			x/x/x			x/x/x			x/x/x			x/x/x			x/x/x					
Выпаривающая способность, л/ч	19.5			24.5			38/57/35			40/63/37			48/75/46			51/81/51			59/93/59			38/57/35			48/75/46			59/93/59								
Скорость глажения, м/мин	0.5 – 5.5			0.5 – 5.5			1.5 – 9			1.5 – 9			1.5 – 9			1.5 – 9			1.5 – 9			1.5 – 11			1.5 – 11			1.5 – 11								
Вал с паром Ironer Moisture	○			○			●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Вал с термальным маслом Dubixium™*	–			–			○			○			○			○			○			●			●			●								
Автоматическая подача	–			–			○			○			○			○			○			●			●			●								
Автоматическое складывание	–			–			○			○			○			○			○			●			●			●								

* Для моделей с электрическим и газовым нагревом

Гладильные машины	IB42310			IB42314			IB42316							
	C	D	E	G	H	C	D	E	G	H	C	D	E	G
Диаметр вала, мм	230			230			230							
Ширина глажения, мм	1000			1400			1650							
Ширина, мм	1395			1795			2045							
Глубина, мм	510			510			510							
Высота, мм	1025			1025			1025							
Электрический нагрев	x			x			x							
Выпаривающая способность, л/ч	5			6,5			8,1							
Скорость глажения, м/мин	1 – 4			1 – 4			1 – 4							

Гладильные машины	C-Flex 900					C-Flex 1200				
	C	D	E	G	H	C	D	E	G	H
Диаметр вала, мм	900					1200				
Ширина глажения, мм	2700 – 4200					2700 – 4200				
Ширина x Глубина x Высота (1 вала), мм*	4500x1685x1560					4500x1985x1760				
Ширина x Глубина x Высота (2 вала), мм*	4500x2955x1560					4500x3555x1760				
Ширина x Глубина x Высота (3 вала), мм*	4500x4225x1560					4500x5125x1760				
Нагрев паровой/газовый/термальным маслом	x/x/x					x/x/x				
Выпаривающая способность, л/ч	189 – 731					230 – 1260				
Количество валов	1 – 3					1 – 3				
Скорость глажения, м/мин	5 – 50					5 – 50				

* Только для моделей с шириной вала 3.3

Финишное оборудование

Решения, которые отвечают вашим потребностям

Гладильные столы



FIT1 Складной гладильный стол с ручным бойлером (на 2 часа работы) и утюгом



FIT2B Вакуумный гладильный стол со встроенным автоматическим бойлером



FIT1-WC Вакуумный гладильный стол без бойлера, с функцией наддува и аспирацией

Пароманекены



FSF2 Рубашечный пароманекен с функцией наддува

FSF3 Рубашечный пароманекен с пневматическими зажимами



FFT-WC Пароманекен для верхней одежды



FTT2 Брючный пароманекен

Пятновыводящее оборудование



FSU3 Пятновыводной стол



FSU4 Пятновыводная кабина

Бойлер



FSB24C Парогенератор 24 кВтч с отсеком для сбора конденсата

К вашим услугам широкий выбор вспомогательного оборудования и аксессуаров (тележки, подставки, конденсаторы и пр.), обратитесь к представителям компании в вашем регионе.

Прессы



FPA6-WC Манжетно-воротниковый пресс



FPA1-WC Гладильный прачечный пресс



FPA3-WC Автоматический прачечный грибовидный пресс



FPA1-D Универсальный гладильный пресс для химчистки

Шкафы



FC48 Сушильный шкаф с восемью вешалками



Y150 Маркировочная машины

Маркировочные машины

Уникальное совершенство сервиса Всегда рядом Всегда для вас

Electrolux Professional предлагает широкий спектр квалифицированных сервисных услуг для быстрого решения ваших повседневных задач: монтажные работы, обеспечение запасными частями, техническое обслуживание и пусконаладка. Благодаря этому у вас всегда будет быстрая и надежная сервисная поддержка в любой точке мира.


- ▶ 1 900 авторизованных сервисных центров
- ▶ Более 7 000 опытных инженеров
- ▶ Склад запчастей – более 44 000 наименований в наличии
- ▶ Запасные части доступны еще в течение 10 лет после снятия модели с производства
- ▶ Возможность быстрой доставки запчастей – 1-2 дня по всему миру
- ▶ Ежедневно мы обслуживаем более 20 000 клиентов



Thinking of you
Electrolux

Electrolux Professional

Прачечные самообслуживания
Коммерческие прачечные
Прачечные для медицинских учреждений
Прачечные на предприятиях



Совершенная эффективность и забота об окружающей среде

Комплексные решения Electrolux Professional полностью соответствуют потребностям покупателей по таким аспектам, как надежность, энергоэффективность и экологичность. Мы предлагаем продукцию наилучшего качества – она надежно прослужит вам долгие годы при минимальных эксплуатационных затратах. Мы знаем примеры бесперебойной работы оборудования Electrolux Professional в течение 40 лет!

- ▶ Все производственные предприятия Electrolux сертифицированы по стандарту ISO 14001.
- ▶ Благодаря продуманному дизайну всю продукцию Electrolux Professional характеризует бережное отношение к природе и низкое потребление энергии, воды и моющих средств.
- ▶ Вся продукция Electrolux Professional соответствует требованиям ROHS и на 95% изготовлена из перерабатываемых материалов.
- ▶ Каждая единица продукции проходит 100% контроль качества и обязательное функциональное тестирование, которое осуществляют технические эксперты отдела контроля качества перед упаковкой агрегатов.
- ▶ За последние 5 лет более 70% продукции Electrolux Professional было усовершенствовано благодаря внедрению новых технологий, разработанных с учетом требований рынка и с заботой об окружающей среде.

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

